

รายงานประกอบแบบอาคารสถานที่
งานพรมและวอล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำสำนักงาน
สำนักงานสำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ชช.18/2565

ความประสงค์ ด้วยสำนักงานสำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างเหมาซ่อมแซมพรมและวอล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำ สำนักงานสำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยให้มีรายละเอียดดูดูกต้องตามรายการ และ หรือ แบบแปลน (ต่อท้ายรายการสัญญา) ซึ่งปรากฏตามแบบ (ถ้ามี) บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการข้างท้ายนี้ รวมทั้งแบบที่อ้างถึงไว้ในรายการ และ หรือ รายการละเอียดของงานแต่ละรายการ พร้อมทั้งรายการเพิ่มเติม (ถ้ามี) จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งมีงานที่จะต้องดำเนินการดังนี้.

1. งานพรมและวอล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำสำนักงาน
สำนักงานสำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการซ่อมแซม

ลำดับ	รายการ	รายการเลขที่	จำนวนหน้า	หมายเหตุ
1.	รายการประกอบแบบอาคารสถานที่ฯ	ชช.18/2565	1	
2.	รายงานงานพรมและวอล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำ สำนักงานสำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	ชช.17/2565	2	
3.	รายการละเอียดประกอบแบบรูป และ หรือ รายการซ่อมแซมทั่วไป	-	3	

สรุปผลการประมาณราคาค่าการจัดทำพรมและวอลล์เปเปอร์ใช้ประจำสำนักงานส่วนราชการ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท การจัดทำพรมและวอลล์เปเปอร์ใช้ประจำสำนักงานส่วนราชการ

เจ้าของอาคาร สำนักงานตัวรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตัวรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตัวรวจแห่งชาติ
แบบเลขที่ ๊ ๙๙.๑๘/๒๕๖๕

ประมาณราคางานแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณราคามีอยู่ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	การจัดทำพรมและวอลล์เปเปอร์ ใช้ประจำสำนักงานส่วนราชการ	2,690,860.00	1.3009	3,500,539.77	บาท
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินถือ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,500,539.77	
	คิดเป็นเงินเพียง สามล้านห้าแสนบาทถ้วน			3,500,000.00	
	ขนาดหนึ่งเนื้อที่		ตารางเมตร		
	เกลี่ยราคากำหนด		บาท/ตารางเมตร		

พ.ต.อ. หญิง 
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ทัศสนีชัย วิริมย์แก้ว)

ผก. ฝ่ายสไมสรและสันทนาการ สก.

พ.ต.ท. 
กรรมการกำหนดราคากลาง
(รุ่งนิรันต์ จันทร์ศิริ)
รอง ผก. ฝ่ายสไมสรและสันทนาการ สก.

พ.ต.ท. 
กรรมการกำหนดราคากลาง
(วนรรณ ไพรุบล)
สว. กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

รายการเลขที่ ชช.17/2565

รายงานงานพรมและวอลล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำสำนักงานส่วนราชการ กองสวัสดิการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ ด้วยสำนักงานตำรวจนครบาล ต้องการจ้างเหมาซ่อมแซมงานพรมและวอลล์เปเปอร์ที่ใช้ประจำสำนักงานส่วนราชการ สำนักงานตำรวจนครบาล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งสภาพของเดิมชำรุดเสียหายไปตามสภาพใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ตามรายละเอียดรายการที่ได้กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน โดยอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่างๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังมีรายละเอียด ดังนี้.-

1. งานพรม พรมพื้นห้องบุนยยะจินดา 1, 2, 3 และห้องบุนยยะจินดา 4 ของเดิมสักปัก เลอะเทอะมีรอยชำรุดฉีกขาดตามจุดต่างๆ ใช้การไม่ได้ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,984 ตร.หลา ให้ทำการรื้อถอนพรมปูพื้น โฟมรองพรม มีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,984 ตร.หลา นำไปทิ้งภายนอกบริเวณสำนักงาน แก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย และทำการซ่อมเปลี่ยนพรมปูพื้นให้ใหม่ให้เรียบร้อย เมื่อันเดิม โดยใช้พรมทอชนิดห่อด้วยเครื่อง AXMINSTER CARPET 100% NYLON (สีและลวดลายกำหนด ภายนอก) ขนาด 40 อนซ์ต่อ ตร.หลา ขนาดแบบตัดปลาย ความสูงของขนพรมไม่น้อยกว่า 8.0 มม. บุคลากรห้องด้วยเส้นใยธรรมชาติ อบด้วยน้ำยาป้องกันคราบสกปรก ป้องกัน เชื้อรา และป้องกันกลิ่นอับ มีความคงทนต่อการทำความสะอาดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องสีจะต้องไม่ตกหรือซีดจากได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ SINOSIAN CARPET จำกัด หรือ เทียบเท่า พร้อมโฟมรองพรม หนา 8.0 มม. มีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,984 ตร.หลา ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต

ก่อนลงมือดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแบบใช้งาน (SHOP DRAWING) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณากำหนดสีและลวดลายของพรมที่จะทำการซ่อมเปลี่ยนก่อน โดยการประกอบหรือติดตั้งผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามกรรมวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต ให้เรียบเสมอกัน ไม่เป็นลอนคลื่น มีความประณีตเรียบร้อยสวยงาม

2. งานวอลล์เปเปอร์ วอลล์เปเปอร์ผนังตอนล่างบัวไม้ประดับเหนือประตูโดยรอบห้องบุนยยะจินดา 1, 2, 3 (ยกเว้นผนังส่วนที่เป็นภาพประดับและผนังบุฟเฟ่ต์) และผนังห้องรับรอง ชั้น 2 ของเดิมมีรอยชำรุดฉีกขาดเสียหายตามจุดต่างๆ ไม่เรียบร้อยสวยงาม ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ 470 ตร.ม. ให้ทำการซ่อมตากแต่งพื้นผิวนังเดิม อุดยาแนว รู ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย และทำการปิดกระดาษปิดผนังให้ใหม่ให้เรียบร้อยสวยงาม เมื่อันเดิม โดยใช้วอลล์เปเปอร์ปิดผนังชนิดไวนิลพิมพ์ลาย ขนาดแผ่นประมาณ ก. 1.06 x ย. 15.5 ม. ทันความเข้ม มีความยืดหยุ่น เชิดทำความสะอาดได้ (สีและลวดลายกำหนดภายนอก) ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต

ก่อนลงมือดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแบบตัวอย่างวัสดุ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณากำหนดสีและลวดลายของวอลล์เปเปอร์ปิดผนังที่จะทำการติดตั้งก่อน โดยการประกอบหรือติดตั้งผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามกรรมวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต ให้เรียบเสมอกัน ไม่เป็นลอนคลื่น มีความประณีตเรียบร้อยสวยงาม

3. งานทาสี สีบัวไม้ประดับเหนือประตูโดยรอบห้อง, บัวเชิงผนังโดยรอบห้อง, ชั้มประตู ด้านในห้องบุณยะจินดา 1, 2, 3 และสีผ้าเพดานภายในห้องรับรอง ชั้น 2 ของเดิมชำรุดหลุดลอกสกราฟเลอะเทอะไม่สวยงาม ให้ทำการซุด ขัด ทำความสะอาดผิวน้ำหน้าสุดเดิม ซ่อมตกแต่งพื้นผิวดีม อุดยาแนว รู ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการซ่อมตกแต่งทาสีให้ใหม่ให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม โดยให้ทำการทาด้วยสีร่องพื้น ก่อน 1 เที่ยว แล้วจึงทาทับหน้าด้วยสีจริงอีกไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว ส่วนที่เป็น ผนัง/ผ้าเพดาน ให้ตกแต่งทาด้วย สีอะคริลิก 100% ทาภายใน ให้ใช้สีประเภทเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ป้องกันคราบฝุ่น คราบน้ำ และ คราบน้ำมันยึดเกาะ ส่วนที่เป็น ไม้/เหล็ก ให้ตกแต่งทาด้วยสีน้ำมันหรือเซลล์แล็คแล้วแต่กรณี ผลิตภัณฑ์ BEGER, JBP, DELTA หรือ PAMMASTIC ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 งาน

ว่าที่ ร.ต.ต. กำหนดรายการ
(เฉลิม ใจคำ)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

ตรวจสอบ

ว่าที่ พ.ต.อ.	ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ 18/ม.ค./65
พ.ต.ท.	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ. 18/ม.ค./65
ว่าที่ พ.ต.ต.	สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ. 18/ม.ค./65
ร.ต.อ. ปริศร์ ทวีทรัพย์	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
ว่าที่ ร.ต.ต. เฉลิม ใจคำ	จนท.พิมพ์ 17/ม.ค./65

รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป

1. วัสดุสิ่งของ

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่จะใช้ในการซ่อมแซมรายนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหมายเองห้างสิ้น นอกจากแบบรูป และหรือ รายการกำหนดได้เป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการซ่อมแซมแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ~~มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ได้มาตรฐาน~~ อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการมาใช้แทนได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้

1.2 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีผู้ผลิต ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้ว ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ผลิตใน

ประเทศไทยเท่านั้น

1.3 ผลิตภัณฑ์ใดยังไม่ได้มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นได้

1.4 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะประกาศจ้าง

1.5 ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือผลิตในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือไม่มีการผลิตในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซม ต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพดี และถูกต้องตามแบบรูปรายการสัญญา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การจ้างก่อน จึงนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ เพื่อยังผลให้งานนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีและถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา แต่มิใช่งานประเภทเพิ่มเติมจากแบบรูป และหรือ รายการ และสัญญา

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรายนี้ ถ้าหากผู้รับจ้างจัดหมายให้ครบตามจำนวน แบบรูป และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและ อุปกรณ์ดังกล่าวที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาแทนโดยครบถ้วน กับต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ทดแทนนั้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อน จึงจะนำวัสดุและอุปกรณ์

..../นั้นมาใช้

นั้นมาใช้ในงานซ่อมแซมรายนี้ได้ หากผู้รับจ้างบกพร่องจะไม่ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจและเห็นชอบหรือใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่ตรงตามตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเดา เก็บขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างพื้นทั่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะต้องนำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อนลงมือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ วัสดุลิงชองชนิดและประเภทใดบ้างที่จะต้องให้นำมาตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้

อนึ่ง ผู้รับจ้างจะสร้างอาคารชั่วคราว เช่น โรงงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงานฯ ลฯ เพื่อใช้ในงานรายนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของทางราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่รักษาและจะคิดค่าใช้จ่ายเดา เก็บขึ้นอีกมิได้

2. การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น ทางราชการจะออกหนังสือให้กับผู้รับจ้างไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

3. การดำเนินการซ่อมแซม

ผู้รับจ้างต้องจัดการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตามขนาด และรูปทรง รึงปราภรอยู่ในแบบรูป และหรือ รายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ ถูกต้องตามกฎของไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายการประปาฯ จนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

ในการที่ไม่ปรากฏรายละเอียดทั้งในแบบรูป และหรือ รายการ ตลอดจนรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างจะทำการไปก่อนโดยผลการไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องเรื่องฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือนางนีสิง ให้ผู้รับจ้างไม่เข้าใจหรือสงสัยซึ่งความ หรือแบบรูป และหรือ รายการ ผู้รับจ้างต้องติดต่อสอบถามความคุณภาพตามกระบวนการตรวจสอบการจ้างให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน จึงลงมือดำเนินการ ต่อไปได้ทุกครั้ง การขอคำสั่งจะต้องกระทำโดยตัวผู้รับจ้างไม่ได้ หากเกิดการล่าช้าหรือเสียหายต่อทางราชการอันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ หรือปรับปูนซ่อมแซมให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายโดยมิได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมนี้ได้

ในการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีให้เกิดความเสียหายต่ออาคารส่วนอื่นและส่วนเกี่ยวนี้ (ถ้ามี) ต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือดีมีความสามารถ มีความรอบรู้

ความชำนาญงานด้านนั้นๆ เป็นอย่างต่ำในการดำเนินการ หากปรากฏว่าผลงานออกไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง หรือใช้ช่างที่มีฝีมือไม่ดี หรือทำให้เกิดความเสียหายได้ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างซัดให้ปรับปูน รื้อเปลี่ยน ทำเพิ่มเติม หรือจัดซ่างฝีมือ และสั่งของมาจัดทำและติดตั้งให้ใหม่ให้ถูกต้องตามแบบรูป และ หรือ รายการ และวัสดุประสงค์แห่งนัยสัญญา แบบรูป และหรือรายการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดให้ในแบบรูป และ หรือ รายการ เพื่อให้เหมาะสมปลดภัย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมพอกสมควรแก่เหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสั่งทุกประการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มขึ้นอีกทั้งสิ้น การสั่งการดังกล่าวต้องเป็นคำสั่งด้วยลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ถ้าผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้งานเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น หรือเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางราชการจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาทำความตกลงโดยด่วน เมื่อได้รับคำยินยอมตกลงแล้ว จึงลงมือทำงานนั้นได้

4. เบ็ดเตล็ด

ก่อนลงมืองานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาด อิฐหัก เศษไม้ ภาชนะ เศษขยะ พร้อมหั้งขันย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ของผู้รับจ้างออกไป และทำความสะอาด ภายใน/ภายนอก อาคาร บริเวณที่ทำการซ่อมแซม ในส่วนที่ผู้รับจ้างกระทำไว้ หรือเนื่องจากการกระทำการของผู้รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องสุขาภัณฑ์ ระบบระบายน้ำทิ้ง ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและส่วนเกี่ยวนี้องกันให้เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และ จะต้องนำขุรากษาสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของหลวง ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนถึงวันลงมืองานให้กับหน่วยงานผู้ใช้ หากเกิดการชำรุด สูญหาย หรือเสียหายแก่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของทางราชการ ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างนี้ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการปรับปูน ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยน ติดตั้งให้ใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจนครบาล