

รายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ เลขที่ ชช.๓๗๕/๒๕๖๑

รายการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง) และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น)บริเวณบันได อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) เขตจตุจักร กทม.

วัตถุประสงค์ ด้วยทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง)และปูกระเบื้อง (แบบกันลื่น) บริเวณบันได อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) เขตจตุจักร กทม. ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งานให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้รับจ้างมี จป.วิชาชีพควบคุมงานซ่อมแซมเพื่อป้องกัน,ควบคุมอันตราย และความปลอดภัย ฯลฯ ในงานก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดถูกต้องตามรายการ และหรือแบบแปลน(ต่อท้ายรายการสัญญา) ซึ่งปรากฏตามแบบ (ถ้ามี) บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการซ่อมแซมข้างทำยนี้ รวมทั้งแบบที่อ้างถึงไว้ในรายการหรือรายละเอียดของหน่วยงานซ่อมแซม แต่ละรายการ พร้อมทั้งรายการเพิ่มเติม(ถ้ามี) จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งมีงานที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้.-

บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการซ่อมแซม

ลำดับ	รายการ	รายการเลขที่	จำนวนหน้า
๑.	รายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่	ชช.๓๗๕/๒๕๖๑	๑
๒.	รายการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง/กระเบื้องบันได	ชช.๓๗๕/๒๕๖๑	๔
๓.	รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป	ชช.๐๑/๒๕๕๓	๓
๔.	ข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ในงานก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	-	๑
๕.	หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๓ ส.ค. ๒๕๖๔	-	๒๖

หมายเหตุ :- ลำดับที่ ๒. (รายการซ่อมแซม จำนวน ๒ แผ่น , ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น และ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น)
รวมจำนวน ๔ แผ่น

ว่าที่ ร.ต.ค.

(สุรัชย์ เตชะดี)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ผู้ออกรายการ

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชช.๓๗๔/๒๕๖๑
รายการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้น
ที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง)และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น)บริเวณบันได อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑
ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) เขตจตุจักร กทม.

๑. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง) ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการรื้อออกพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. มาทำการปรับปรุง และติดตั้งให้ใหม่โดยไม่ให้ ข้อัด ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงที่กำหนดไว้ ให้ความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดีซึ่งมีรายการซ่อมแซมพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้-

๑.๑ ตู้ควบคุมไฟฟ้า(โลหะ) ขนาด ๑๒ ช่อง พร้อมช่องเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด ๕๐ AT ๓ ขั้ว IC ≥ 10 kA ตามมาตรฐานผู้ผลิต คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า,สายไฟ คุณภาพ Thai Yazaki , Bangkok Cable หรือเทียบเท่า จำนวน ๘ ชุด/ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้.-

- ๑.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๕๐ AT IC $\geq$ ๖ kA จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC $\geq$ ๖ kA จำนวน ๘ ชุด
- ๑.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC $\geq$ ๖ kA จำนวน ๘ ชุด
- ๑.๕ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC $\geq$ ๖ kA จำนวน ๘ ชุด
- ๑.๖ สายดิน THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๗ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๑๘ ม้วน
- ๑.๘ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๑๘ ม้วน
- ๑.๙ ท่อพีวีซี สีขาว Ø ๑ "ความยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์โยงยึด จำนวน ๑๕๐ ฟุต
- ๑.๑๐ รื้อถอน/ติดตั้งดวงโคมแบบเปลี่ยนหลอดแอลอีดี T๘ (แบบยาว) ชนิดดัดเปลี่ยนหลอด

จำนวน ๑๘ ม้วน
 ยงยัด จำนวน ๑๕๕ ถัง
 (การ) ชนิดถอดเปลี่ยนหลอด
 /ขนาด...

ขนาด ๑ x ๑๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด คุณภาพ PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่าจำนวน ๗๒ ชุด

๑.๑๑ สวิตช์ ปิด-เปิด (บล็อกลอย) แบบทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๖ ชุด

๑.๑๒ โฟโต้สวิตช์ (บล็อกลอย)/(Photo Cell Switch) เปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ ขนาด AC ๒๒๐ V ๑๐A คุณภาพ HACO, PANASONIC, BTICINO หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๖ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงรื้อถอนของเก่าทั้งระบบฯ/ขนย้ายไปทิ้งนอกสถานที่ จำนวน ๑ งาน

๒. ปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น)บริเวณบันได/ชานพัก(กลางๆและชั้นที่๑) อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) พื้นของเดิมที่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ให้ทำการรื้อถอนของเดิมออกให้หมดพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ บ้านพักส่วนกลาง ให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการขุด ขัด ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มี มอก. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตมาทำการซ่อมเปลี่ยนติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิมให้ใช้งานได้ดีให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม ดังนี้ .-

๒.๑ รื้อถอนของเดิมออกให้หมดพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณและเตรียมผิวพื้นจำนวนพื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ตร.ม.

๒.๒ ติดตั้งพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๒"x๑๒" (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง) โดยใช้ปูนกวาด(อย่างดี)ในการทำงาน จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ตร.ม.

๒.๓ ติดตั้งจุกบันไดพีวีซี กว้าง ๒ " หนา ๓ ม.ม. (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง) จำนวนพื้นที่ประมาณ ๓,๔๓๐ เมตร

ด.ต.

ผู้ออกรายการ

(สุรชัย เตชะดี)

ผบ.หมุ่ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๘/๑๓/๖๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางบริเวณอาคาร (จำนวน ๒ หลัง) และอุปกรณ์ (แบบฉบับ) (จำนวน ๑๙ หลัง)

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

รายการซ่อมแซมแบบที่ ๓๓๓๓๓/๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชย.

ประมาณราคาโดย ค.ศ.สุชัย เศษะดี

ประมาณราคา วันที่ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางบริเวณอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง)								
	๑.๑ ผู้ควบคุมไฟฟ้า (โลหะ) ขนาด ๑๒ ช่อง	๘	ชุด	๓,๘๐๐	๓๐,๔๐๐	๕๐๐	๔,๐๐๐	๓๔,๔๐๐	
	๑.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๕๐ AT IC ๒ ขั้ว ๕A	๒	ชุด	๔๕๐	๙๐๐	๑๒๐	๒๔๐	๑,๑๔๐	
	๑.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC ๒ ขั้ว ๕A	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC ๒ ขั้ว ๕A	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๕ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC ๒ ขั้ว ๕A	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๖ สายดิน THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๔,๐๕๒	๘,๐๘๔	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๑๑,๐๘๔	
	๑.๗ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๖ ตร.ม. แกรนด์ ๒๐๐ โวลท์	๑๘	ม้วน	๖,๓๕๐	๑๑๔,๓๐๐	๑,๖๐๐	๒๘,๘๐๐	๑๔๓,๑๐๐	
	๑.๘ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.ม. แกรนด์ ๒๐๐ โวลท์	๑๘	ม้วน	๔,๐๕๒	๗๓,๖๕๖	๑,๕๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๐๐,๖๕๖	
	๑.๙ ท่อพีวีซี สีขาว ๑" จำนวนยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๕๐	ท่อน	๑๘๘	๒๘,๒๐๐	๓๐	๕,๕๐๐	๓๓,๗๐๐	
	๑.๑๐ ร้อยถนน/ติดตั้งโครงแบบเบร็กเกอร์และตู้ไฟฟ้า (แบบยาวขนาด ๑x ๑๖ นิ้ว)	๗๒	ชุด	๓๓๕	๒๓,๖๔๐	๑๓๕	๙,๖๔๐	๓๓,๒๘๐	
	๑.๑๑ สวิตช์ ปัด-เปิด (เบร็กเกอร์) แบบทางเดียว	๑๖	ชุด	๑๓๐	๒,๐๘๐	๗๐	๑,๑๒๐	๓,๒๐๐	
	๑.๑๒ ไฟตัดสวิตช์ (เบร็กเกอร์) (Photo Cell Switch)	๑๖	ชุด	๒๕๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	๑,๖๐๐	๕,๖๐๐	
	๑.๑๓ ค่าแรงร้อยถนน/ช่างระบบ/ช่างย้ายไปตั้งนอกสถานที่	๑	งาน	๐	๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	
				๐	๒,๘๕๔,๘๕๐	๐		๒,๘๕๔,๘๕๐	บาท
๒	อุปกรณ์แบบฉบับ (แบบฉบับ) (จำนวนที่ (อาคารและชั้นที่) ๑ อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๘ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง)								
	๒.๑ รื้อถอนของเดิมออกให้หมดพร้อมขนไปทิ้งภายนอกและคืนผิวพื้น	๒,๕๐๐	ตร.ม.	๐	๐	๒๕	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	
	๒.๒ ติดตั้งพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๕" x ๑๕" (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง)	๒,๕๐๐	ตร.ม.	๒๘๘	๗๒๐,๐๐๐	๑๒๐	๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	
	๒.๓ ขนส่งไปทิ้งพีวีซี (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง)	๓,๔๓๐	เมตร	๗๕	๒๕๗,๒๕๐	๒๕	๘๕,๘๐๐	๓๔๓,๐๕๐	
				๐	๑,๐๐๔,๗๕๐	๐		๑,๐๐๔,๗๕๐	บาท
				๐	๐	๐		๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน			๐	๐	๐	๐	๑,๐๖๘,๕๕๐	บาท

รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป ชช.01/2553

1. วัสดุสิ่งของ

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่จะใช้ในการซ่อมแซมรายนี้ เป็นหน้าที่ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาเองทั้งสิ้น นอกจากแบบรูป และหรือ รายการที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการซ่อมแซมแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการมาใช้แทนได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้

1.2 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีผู้ผลิต ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

1.3 ผลิตภัณฑ์ใดยังมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นได้

1.4 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะประกาศจ้าง

1.5 ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือผลิตในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือไม่มีการผลิตในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซม ต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพดี และถูกต้องตามแบบรูปรายการสัญญา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน จึงนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ เพื่อยังผลให้งานนั้นดำเนินไปด้วยดีและถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา แต่มิใช่งานประเภทเพิ่มเติมจากแบบรูป และหรือ รายการ และสัญญา

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรายนี้ ถ้าหากผู้รับจ้างจัดหามาให้ครบตามจำนวนแบบรูป และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาแทนโดยยุครวมถ้วน กับต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ทดแทนนั้น ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจดูและเห็นชอบก่อน จึงจะนำวัสดุและอุปกรณ์นั้นมาใช้

นั้นมาใช้ในงานซ่อมแซมรายนี้ได้ หากผู้รับจ้างบกพร่องจงใจไม่ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจและเห็นชอบหรือใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่ตรงตามตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อ เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจจะต้องนำส่ง คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ วัสดุสิ่งของชนิดและประเภทใดบ้างที่จะต้องให้นำมาตรวจ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้

อนึ่ง ผู้รับจ้างจะสร้างอาคารชั่วคราว เช่น โรงงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในงานรายนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของทางราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่ชักช้าและจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้

2. การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น ทางราชการจะออกหนังสือให้กับผู้รับจ้างไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

3. การดำเนินการซ่อมแซม

ผู้รับจ้างต้องจัดการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตามขนาด และรูปทรง ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรูป และหรือ รายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ ถูกต้องตามกฎหมายของการไฟฟ้า หรือตามกฎหมายของการประปาฯ จนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

ในกรณีที่ปรากฏรายละเอียดทั้งในแบบรูป และหรือ รายการ ตลอดจนรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างจะทำการไปก่อนโดยพลการไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือหากมีสิ่งใดที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจหรือสงสัยข้อความ หรือแบบรูป และหรือ รายการ ผู้รับจ้างต้องติดต่อสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน จึงลงมือดำเนินการต่อไปได้ทุกครั้ง การขอคำชี้แจงต้องกระทำโดยด่วนก่อนลงมือดำเนินการ หากเกิดการล่าช้าหรือเสียหายต่อทางราชการอันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดเชย หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมมิได้

ในการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมิให้เกิดความเสียหายต่ออาคารส่วนอื่นและส่วนเกี่ยวเนื่อง (ถ้ามี) ต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือดีมีความสามารถ มีความรอบรู้

ความชำนาญงานด้านนั้นๆ เป็นอย่างดีมาดำเนินการ หากปรากฏว่าผลงานออกมาไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง หรือใช้ช่างที่มีฝีมือไม่ดี หรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างชดใช้ ปรับปรุง รื้อ เปลี่ยน ทำเพิ่มเติม หรือจัดช่างฝีมือ และสิ่งของมาจัดทำและติดตั้งให้ใหม่ให้ถูกต้องตามแบบรูป และ หรือ รายการ และวัตถุประสงค์แห่งบัญชีสัญญา แบบรูป และหรือรายการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น.

ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข โยกย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการ เพื่อให้เหมาะสมปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมพอสมควรแก่เหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งทุกประการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกทั้งสิ้น การสั่งการดังกล่าวต้องเป็นคำสั่งด้วยลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้งานเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น หรือเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางราชการจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาทำความตกลงโดยด่วน เมื่อได้รับคำยินยอมตกลงแล้ว จึงลงมือทำงานนั้นได้

4. เปิดเตลิด

ก่อนส่งมอบงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาด อิฐหัก เศษไม้ กากปูน เศษขยะ พร้อมทั้งขนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ของผู้รับจ้างออกไป และทำความสะอาด ภายในภายนอกอาคารบริเวณที่ทำการซ่อมแซม ในส่วนที่ผู้รับจ้างกระทำไว้ หรือเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ระบบระบายน้ำทิ้ง ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและส่วนเกี่ยวเนื่องกันให้เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และ จะต้องบำรุงรักษาสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของหลง ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนถึงวันส่งมอบงานให้กับหน่วยงานผู้ใช้ หากเกิดการชำรุด สูญหาย หรือเสียหายแก่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของทางราชการ ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างนี้ ให้ถือว่ายังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยน ติดตั้งให้ใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น.

ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ