

รายการประกอบการซ่อมแซมเลขที่ ๗๗/๒๕๖๕

รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นพนัง อาคาร ๑-๘ บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. (หุ่งสองห้อง)

สถานที่ บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. แขวงหุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นพนัง ของห้องรีมสุดของอาคาร ๑-๘ อาคารละ ๔ ด้าน (รวมทั้งสิ้น ๓๒ ด้าน) บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. (หุ่งสองห้อง) แขวงหุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งาน ให้ผู้รับ จ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน โดยให้มี รายละเอียดถูกต้องตามรายการ และหรือแบบแปลน(ต่อท้ายรายการสัญญา) ซึ่งปรากฏตามแบบ(ถ้ามี) บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการปรับปรุงซ่อมแซมข้างท้ายนี้ รวมทั้งแบบที่อ้างถึงไว้ในรายการหรือรายละเอียด ของหน่วยงานปรับปรุงซ่อมแซม แต่ละรายการพร้อมทั้งรายการเพิ่มเติม(ถ้ามี) จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งงานที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้.-

บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการปรับปรุงซ่อมแซม

ลำดับ	รายการ	รายการเลขที่	จำนวนหน้า
๑.	รายการประกอบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	๗๗/๒๕๖๕	๑
๒.	รายการปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นพนังของห้องรีมสุด ของ อาคาร ๑-๘ อาคารละ ๔ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๒ ด้าน) บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. (หุ่งสองห้อง) กรุงเทพมหานคร	๗๗/๒๕๖๕	๓
๓.	รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการปรับปรุง ซ่อมแซมทั่วไป	๗๗/๐๑/๒๕๖๓	๓
๔.	หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กก (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕		๑๖

หมายเหตุ :- ลำดับที่ ๒. (รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑ แผ่น , ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น และ ปร.๕
จำนวน ๑ แผ่น) รวมจำนวน ๓ แผ่น

ส.ต.ต.ท.หญิง **ณัฐรุ่ง** ผู้ออกรายการ
(ชนิษฐา ตรีศักดิ์)

ผบ.พญ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

...../ม.ค./๒๕๖๕

รายการประกอบการซ่อมแซมเลขที่ ๗๗/๒๕๖๕

รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นผนัง อาคาร ๑-๘ บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. (ทุ่งสองห้อง)

สถานที่ บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ด้วยทางราชการสำนักงานตำรวจนครบาล ต้องการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
แผ่นผนังของห้องเริมสุดของอาคาร ๑-๘ อาคารละ ๔ ด้าน (รวมทั้งสิ้น ๓๒ ด้าน) บ้านพักส่วนกลาง ต.ร. (ทุ่งสองห้อง)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งาน
ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มี มาก. ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตมาทำการซ่อมเปลี่ยนติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม
ให้ใช้งานได้ดี โดยปัญหาและอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน วัสดุและอุปกรณ์ในส่วนต่างๆที่ใช้งานไม่ได้แล้วให้ขันย้าย
ไปทิ้งนอกสถานที่ ดังมีรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ ดังนี้.-

๑. งานสีและส่วนควบ สีของเดิมที่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ทำการซุด ชัด ล้าง
ทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมซ่อมตกแต่งพื้นผิวดิบ อุดยาแนว รู ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการ
ซ่อมทาสีใหม่ให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม โดยให้ทำการทาสีกันชีม ๑ ครั้ง และทาสีรองพื้นปูนเก่าป้องกัน
เชื้อราก่อน ๑ ครั้ง แล้วจึงทาสีจริงทับหน้าอีกไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยใช้สีน้ำอะครีลิกชนิดกึ่งเงา ใช้สำหรับ
ภายนอก คุณภาพ ๔ SEASONS ของ TOA , I.C.I , JBP หรือเทียบเท่า (มอก. ๒๓๒๑-๒๕๔๙) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ซึ่งมีพื้นที่ ดังนี้-

๑.๑ ชุด/ชัด ล้างทำความสะอาดพื้นผิวนังเก่า จำนวน ๖,๒๑๕ ตร.ม.

๑.๒ สถาปูนผนังเดิมที่หลุดร่อน พร้อมขันทิ้ง จำนวน ๕๓๕ ตร.ม.

๑.๓ ฉบับปูน จำนวน ๕๓๕ ตร.ม.

๑.๔ ทาสีกันชีม จำนวน ๖,๒๑๕ ตร.ม.

๑.๕ ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๖,๒๑๕ ตร.ม.

๑.๖ ทาสีอะครีลิกภายนอก จำนวน ๖,๒๑๕ ตร.ม.

ส.ต.ต.หญิง บินทร์ ผู้อกรายการ
(ชนิษฐา ตรีศักดิ์)

ผบ.หมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

พ.ต.อ. พก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /มี.ค./ ๒๕๖๕

พ.ต.ท. รอง พก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /มี.ค./ ๒๕๖๕

ร.ต.อ. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /มี.ค./ ๒๕๖๕

ส.ต.ต.หญิง บินทร์ ออกรายการและพิมพ์/ทahn /มี.ค./ ๒๕๖๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ. สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานสำรวจแห่งชาติ

ประเภท งานปรับปรุงซ่อมแซมແเพ่นผนัง อาคาร ๑-๔ บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง)

เจ้าของอาคาร สำนักงานสำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานสำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคามาตรฐาน ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคามื่อ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง	๒,๔๔๕,๔๗๕.๐๐	๑.๓๐๑๒	๓,๑๒๙,๖๒๔.๖๔	
๒	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	- เงินค่างหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประจეนผลงาน.....๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินทุน.....๕.๐๐ %				
	- ค่าวาระมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๓,๓๗๙,๖๒๔.๖๔	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	(สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)			บาท
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)		
	เฉลี่ยราคามาตรฐาน	-	บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)		

ร.ต.ต.

คำนวณวัสดุ

ร.ต.อ.

(ณรงค์ คงชนะอุดมพร)

ตรวจ

รอง สา.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

ส.ต.ต. พยุง

(ชนิษฐา ตรีศักดิ์)

ผบ.หมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

ประมาณราคาก่อสร้าง

พ.ต.อ.

(ช่วงศักดิ์ ผิวสุวรรณ)

ตรวจเท็บช่อง

ผบก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

พ.ต.อ.

เท็บช่อง

(สมิทธิ สุวรรณสุขใจงาม)

รอง ผบก.ฯ ปปท.ผบก.ยศ.

รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป

ชช.๐๑/๒๕๕๗

๑. วัสดุสิ่งของ

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่จะใช้ในการซ่อมแซมรายนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหมายเองทั้งสิ้น นอกจากแบบรูป และหรือ รายการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซมซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการซ่อมแซมแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการ มาใช้แทนได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.๑ ผลิตภัณฑ์ใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้

๑.๒ ผลิตภัณฑ์ใดที่มีผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย เท่านั้น

๑.๓ ผลิตภัณฑ์ใดยังไม่ได้มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นได้

๑.๔ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ และ ๑.๓ ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะประกาศจ้าง

๑.๕ ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้อ ๑.๑ , ๑.๒ และ ๑.๓ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิด หรือผลิตในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือไม่มีการผลิตในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซม ต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่เป็นของเก็บเก่า มีคุณภาพดี และถูกต้องตามแบบรูปรายการสัญญา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนจึงนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ เพื่อยังผลให้งานนั้น ดำเนินไปด้วยดีและถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา แต่ไม่ใช่งานประเภทเพิ่มเติมแบบรูป และหรือ รายการ และสัญญา

วัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรายนี้ ถ้าหากผู้รับจ้างจัดหมายให้ครบตามจำนวนแบบรูป และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ดังกล่าวที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามาแทนโดยครบถ้วน กับต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ ทุกแทนนั้น ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อน จึงจะนำวัสดุและอุปกรณ์นั้นมาใช้ในงานซ่อมแซมรายนี้ได้ หากผู้รับจ้างบกพร่องใจไม่ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเห็นชอบ หรือใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่ตรงตามตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้าง รื้อ เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ จะต้องนำส่ง คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ วัสดุสิ่งของชนิดและประเภทใดบ้างที่จะต้องให้ นำมาตรวจ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้

อนึ่ง ผู้รับจ้างจะสร้างอาคารชั้นครัว เป็น โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ฯลฯ เพื่อใช้งานราษฎร์ ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของทางราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่ซักซ้ำและจะคิดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกมิได้

๒. การติดต่อกับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า การประปา กรุงเทพฯ เป็นต้น ทางราชการจะออกหนังสือให้กับผู้รับจ้างไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และหากจะต้องเลี้ยงต่าใช้จ่ายได้ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๓. การดำเนินการซ่อมแซม

ผู้รับจ้างต้องจัดการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตามขนาด และรูปทรงซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปประการ ถูกต้องตามกฎหมายของ การไฟฟ้า หรือตามกฎหมายของการประปา จนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

ในการนี้ที่ไม่ปรากฏรายละเอียดทั้งในแบบรูป และหรือ รายการ ตลอดจนรายละเอียดประกอบแบบรูปประการ ผู้รับจ้างจะทำการไปก่อนโดยผลการไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือหากมีสิ่งใดที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจหรือสงสัยข้อความ หรือแบบรูป และหรือ รายการ ผู้รับจ้างต้องติดต่อสอบถามตามคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน จึงลงมือดำเนินการต่อไปได้ทุกครั้ง การขอคำชี้แจงต้องกระทำโดยศรัทธาลงมือดำเนินการ หากเกิดการล่าช้าหรือเสียหายต่อทางราชการอันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ มิได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมมิได้

ในการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมิให้เกิดความเสียหายต่ออาคารส่วนอื่นและส่วนเกี่ยวนี้(ถ้ามี) ต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือดี มีความสามารถ มีความรอบรู้ ความชำนาญงานด้านนี้ๆ เป็นอย่างต่ำมาดำเนินการ หากปรากฏว่าผลงานออกแบบไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง หรือใช้ช่างที่มีฝีมือไม่ดี หรือทำให้เกิดความเสียหายได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้าง ชดใช้ ปรับปรุง รื้อ เปลี่ยน ทำเพิ่มเติม หรือจัดซ่่างฝีมือ และสั่งของผู้จัดทำและติดตั้งให้ใหม่ ให้ถูกต้องตามแบบรูป และหรือ รายการ และวัสดุประสงค์แห่งสัญญา แบบรูป และหรือ รายการ ให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์โดย ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกย้าย หรือติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการ เพื่อให้เหมาะสมปลดภัยเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมพอสมควรแก่เหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งทุกประการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มขึ้นอีกทั้งสิ้น การสั่งการตั้งกล่าวต้องเป็นคำสั่งด้วยลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้งานเพิ่มขึ้นเกิน

ความจำเป็น หรือเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางราชการจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาท่าความด้วยโดยด่วน เมื่อได้รับคำยินยอมทดลองแล้ว จึงลงมือทำงานนั้นได้

๔. เปิดเผย

ก่อนส่งมอบงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บภาชนะ อิฐหัก เศษไม้ กระปุน เศษขยะ พ้ออมหั้งชนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ ของผู้รับจ้างออกไป และทำความสะอาด ภายใน/ภายนอกอาคาร บริเวณที่ทำการซ่อมแซม ในส่วนที่ผู้รับจ้างกระทำไว้ หรือเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ระบบระบายน้ำทั้ง ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและส่วนเกี่ยวเนื่องกัน ให้เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และจะต้องบำรุงรักษาสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของหลวง ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนถึงวันส่งมอบงานให้กับหน่วยงานผู้ใช้ หากเกิดการชำรุด สูญหาย หรือเสียหายแก้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของทางราชการ ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างนี้ ให้ถือว่ามีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนติดตั้งให้ใหม่ ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายโดย เพิ่มขึ้นอีกนิดทึ้งล้าน

ฝ่ายโยธาธิกา ๒ กองโยธาธิกา
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตรวจแห่งชาติ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินส่วนหน้าจ่าย 0 % 5%
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างาน (หมื่น) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อัจฉริยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C-B)}$$

A = ค่าวัสดุและแรงงานด้านทุน

B = ค่างานด้านต่ำกว่าด้านทุน

C = ค่างานด้านสูงกว่าด้านทุน

D = Factor F ของค่างานด้านต่ำกว่าด้านทุน

E = Factor F ของค่างานด้านสูงกว่าด้านทุน

A	2,445,575.00
B	2,000,000.00
C	5,000,000.00
D	1.3017
E	1.2985